# ПАСПОРТ

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ УМЫВАЛЬНИКА ПОЛУКРУГЛОГО ФАРФОРОВОГО

(**FOCT 15167, FOCT 21485**)




# Благодарим Вас за выбор продукции АО «ЛЗСФ»!

Наши изделия имеют сертификат соответствия ГОСТ, изготовлены из 100% фарфора и покрыты химически стойкой глазурью.


### УМЫВАЛЬНИКИ ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИХ ТИПОВ, РАЗМЕРОВ И МОНТАЖА:

# БРАВО тумба / кронштейны

ОПТИМА тумба / кронштейны / постамент



POCA



САЛЮТ



водолей



АНТЕЙ



МОТИВ



УЮТ



ФАКЕЛ








- Отверстие для крепления кронштейнов а
- Отверстие для крепления умывальника - b

комплект креплений с умывальником не поставляется.

# ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ УМЫВАЛЬНИКА

- Определите высоту установки умывальника Н (рис. 1)
- С помощью уровня отметить верхнюю границу изделия H<sup>2</sup> (рис. 1)
- Сделать разметку для отверстия под крепление умывальника h (рис. 1,2,3)
- Сделать разметку для отверстия под крепление кронштейна h² (рис. 2) \*
- Наметить углубления в местах сверления.
- Просверлить, вставить дюбели и крепеж в просверленные отверстия.
- Установить кронштейны для умывальника k (рис. 2) \*
- Установить умывальник на постамент, тумбу или закрепить на кронштейнах.
- \* Только для установки умывальника на кронштейны (рис. 2).

# ПРИ ВСЕХ ВИДАХ УСТАНОВКИ КРЕПИТЬ УМЫВАЛЬНИК К СТЕНЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО!



# РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ФАРФОРОВЫХ ИЗДЕЛИЙ:

- Избегайте ударов твердыми предметами об изделия из сантехнического фарфора.
- Для ухода за изделием используйте бытовые моющие средства.
- Следуйте инструкции производителя моющего средства.

### ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ УМЫВАЛЬНИКА КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОПИРАТЬСЯ НА НЕГО!

# ГАРАНТИЯ

Производитель гарантирует исправную работу умывальника в течение 2 лет со дня ввода в эксплуатацию или продажу через розничную сеть, но не более 3 лет со дня изготовления, при условии правильной транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации изделия.

Гарантийный срок хранения 3 года со дня изготовления при условии правильного хранения (в крытых помещениях при высоте штабеля не более 1,5м).

	Продавец		М.П.
Московская область,	г. Лобня, ул. Силикатная 2,	сайт	farfor-san.ru, tdfaror.ru
г. Лобня, ул.Силикатная 2	корпус 33, помещение 10	mail	farfor@farfor-san.ru
Адрес производства	Адрес ООО «Фарфор»:	Конта	кты ООО «Фарфор»:
AO «ЛЗСФ»:	Московская область,	тел.	+7 (495) 181-61-22

модель	продавец пл.п.
дата продажи	
КОЛИЧЕСТВО	https://proconsim.ru/
СРОК ГАРАНТИИ	Покупатель